

УТВЕРЖДАЮ

Директор

МАУ СШ УГО

Б.В. Косулин
«12» 00 2020г.

ПАМЯТКА
по предупреждению инфицирования Covid-19
для занимающихся и родителей

Для занимающихся:

1. Чаще мойте руки с мылом, а если отсутствует такая возможность, то пользуйтесь спиртосодержащими или дезинфицирующими салфетками;
2. Соблюдайте безопасное расстояние – в общественных местах необходимо находиться не ближе одного метра друг к другу;
3. Ограничить приветственные рукопожатия, поцелуи и объятия;
4. Ведите здоровый образ жизни – полноценный сон, физическая активность, употребление продуктов, богатых белками, витаминами и минеральными веществами;
5. Обеспечивайте защиту дыхательным органам ношением специальной маски – в зависимости от конструкции её нужно менять спустя 2, 4 или 6 часов;

При возникновении симптомов:

повышенная температура – выше 37,2°;

кашель (сухой или с небольшим количеством мокроты),

отдышка, ощущения сдавленности в грудной клетке;

повышенная утомляемость;

боль в мышцах, боль в горле;

заложенность носа, чихание

оставайтесь дома и незамедлительно обратитесь к врачу!

Для родителей:

Для защиты своего ребенка родителям необходимо знать способы передачи коронавируса, основные симптомы заболевания, а также меры профилактики по ее распространению.

Способы передачи коронавирусной инфекции:

воздушно-капельным путём (при кашле, чихании, разговоре);
воздушно-пылевым путём (с пылевыми частицами в воздухе);
контактно-бытовым путём (через рукопожатия, предметы обихода);

Основные симптомы коронавирусной инфекции:

высокая температура тела (выше 37,2°);
кашель (сухой или с небольшим количеством мокроты);
отдышка, ощущения сдавленности в грудной клетке;
повышенная утомляемость;
боль в мышцах, боль в горле;
заложенность носа, чихание.

Редкие симптомы:

головная боль, озноб;
кровохарканье;
диарея, тошнота, рвота.

Меры профилактики коронавирусной инфекции:

1. Избегайте близких контактов и пребывания в одном помещении с людьми, имеющими видимые признаки ОРВИ (кашель, чихание, выделения из носа).
2. Закрывайте рот и нос при чихании и кашле. Используйте для этого платок или салфетку, а не собственную ладонь. После чихания, кашля обработайте руки дезинфицирующим средством либо помойте с мылом.
3. Тщательно мойте руки с мылом и водой после возвращения с улицы, из туалета, контактов с посторонними людьми, перед едой.
4. Постарайтесь не дотрагиваться до лица грязными руками. Если необходимо дотронуться до лица предварительно воспользуйтесь дезинфицирующим средством либо помойте руки с мылом.
5. Дезинфицируйте гаджеты, оргтехнику и поверхности, к которым прикасаетесь.
6. Не пожимайте руки и не обнимайтесь в качестве приветствия и прощания.
7. Пользуйтесь только индивидуальными предметами личной гигиены (полотенце, зубная щётка).

7. Пользуйтесь только индивидуальными предметами личной гигиены (полотенце, зубная щетка).

8. Страйтесь соблюдать дистанцию и держитесь от людей на расстоянии как минимум 1,5 метра, особенно если у них кашель, насморк или другие признаки заболевания.

9. Не посещайте общественных мест: торговых центров, массовых спортивных и зрелищных мероприятий.

10. Страйтесь избегать передвигаться на общественном транспорте в час пик.

11. Используйте одноразовую медицинскую маску (респиратор) в общественных местах, меняя ее каждые 2–3 часа.

12. Не допускайте заниматься самолечением.

13. В случае отсутствия ребенка в спортивной школе по причине плохого самочувствия (даже в течение 1 дня), вы обязаны предоставить справку от врача, что ребенок здоров и может приступить к занятиям.

БОЛЕЙТЕ ДОМА

при первых, даже слабых, признаках болезни (кашель, насморк, температура), оставляйте ребенка дома. Так выше шанс перенести болезнь в легкой форме и не допустить распространения вируса.

Разработал:

Специалист по охране труда
МАУ СШ УГО

E.A. Хижко